

農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培米

節減対象農薬：新発田地域比 5 割減

化学肥料(窒素成分)：新発田地域比 5 割減

栽培責任者 北新潟農業協同組合

住所 新潟県新発田市島潟1184番地1

連絡先 0254(26)2600

確認責任者 北新潟農業協同組合 営農販売部

住所 新潟県新発田市島潟字弁天1449番地1

連絡先 0254(26)7000

節減対象農薬の使用状況

使用資材名	用途	使用回数			
フルピリミン	殺虫	1回	1回	1回	1回
ジノテフラン	殺虫	1回	1回	1回	2回
エチプロール	殺虫	1回	1回	1回	1回
フサライド	殺菌		1回		
イプコナゾール	殺菌	1回			
ペントキサゾン	除草	1回	1回	1回	1回
トリアファモン	除草	1回	1回	1回	1回
ピラクロニル	除草	1回	1回	1回	1回
ベンゾビスクロン	除草	1回	1回	1回	1回
ベンタゾン	除草			1回	

※使用された農薬の異なる上記4種類の玄米が混合しています。k-19

農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培米

節 減 対 象 農 薬 : 新 発 田 地 域 比 5 割 減

化 学 肥 料 (窒 素 成 分) : 新 発 田 地 域 比 5 割 減

栽 培 責 任 者 北新潟農業協同組合

住 所 新潟県新発田市島潟1184番地1

連 絡 先 0254(26)2600

確 認 責 任 者 北新潟農業協同組合 営農販売部

住 所 新潟県新発田市島潟字弁天1449番地1

連 絡 先 0254(26)7000

節減対象農薬の使用状況

使用資材名	用途	使用回数
フルピリミン	殺 虫	1 回
ジノテフラン	殺 虫	1 回
エチプロール	殺 虫	1 回
ペントキサゾン	除 草	1 回
トリアファモン	除 草	1 回
ピラクロニル	除 草	1 回
ペンゾピシクロン	除 草	1 回
シハロホップブチル	除 草	1 回

※使用された農薬の異なる上記1種類の玄米が混合しています。k-22

農林水産省新ガイドラインによる表示			
特別栽培米			
節 減 対 象 農 薬	新 発 田 地 域 比	5	割 減
化学肥料(窒素成分)	新 発 田 地 域 比	5	割 減
裁 培 責 任 者	北新潟農業協同組合		
住 所	新潟県新発田市島潟1184番地1		
連 絡	先	0254(26)2600	
確 認 責 任 者	北新潟農業協同組合 営農販売部		
住 所	新潟県新発田市島潟字弁天1449番地1		
連 絡	先	0254(26)7000	

節減対象農薬の使用状況			
使用資材名	用途	使用回数	
フルピリミン	殺 虫	1 回	1 回
ジノテフラン	殺 虫	1 回	2 回
エチプロール	殺 虫	1 回	1 回
ペントキサゾン	除 草	1 回	1 回
トリアファモン	除 草	1 回	1 回
ピラクロニル	除 草	1 回	1 回
ベンゾビシクロン	除 草	1 回	1 回
シハロホップブチル	除 草	1 回	

※使用された農薬の異なる上記2種類の玄米が混合しています。k-23